



**Terrassen und Zäune von Hartika.
Schön über Jahre hinweg.**



Holz von Hartika aus Verbundwerkstoffen von der Natur inspiriert

Frostige Berggipfel, heißer Wüstensand, Regenwälder - in jedem Ökosystem steckt das Geheimnis der Langlebigkeit und Stärke.

Wir besuchten die wildesten und rauesten Ecken der Welt, um sie zu entdecken. Wir beobachteten die Kraft der Natur und die Entschlossenheit der Bahnbrecher, die gelernt haben, Häuser zu bauen, die Temperaturschwankungen, Regen, Frost, Meerwasser und vielen anderen Faktoren widerstehen, die das Holz zerstören.

Die gesammelte Erfahrung inspirierte uns, das Holz von Hartika aus Verbundwerkstoffen vorzubereiten. Wir haben die Schönheit des echten Holzes mit der zuverlässigen und ökologischen Technologie von Verbundwerkstoffen verbunden. Wir fertigen Bretter aus Verbundwerkstoffen, deren Lebensdauer um ein Vielfaches die Lebensdauer des herkömmlichen Holzes überschreitet.

Dadurch behalten die Terrassen und Zäune von Hartika ihre Schönheit und Oberflächengüte über Jahre hinweg - gegen den Lauf der Zeit. Wir verändern dauerhaft das Äußere Ihres Hauses und Ihres Gartens.



Terrassen und Zäune von Hartika. Schön über Jahre hinweg.



KEINE IMPRÄGNIERUNG
ERFORDERLICH



25-JÄHRIGE GARANTIE
FÜR VERMODERUNG
UND FÄULNIS




3-JÄHRIGE GARANTIE
FÜR RISSE UND
VERFORMUNGEN

Bretter von Hartika aus Verbundwerkstoffen bilden eine Verbindung des Komforts des Nutzers mit der vieljährigen Lebensdauer sowie mit dem Respekt für die Umwelt.




Lebensdauer:

- Hartika-Terrassen und -Zäune haben die 25-jährige Garantie für die Vermoderung und die Fäulnis.
- Sie zeichnen sich durch optimale Oberflächenhärte und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen aus.
- Die Lebensdauer von Terrassen- und Zaunbrettern von Hartika überschreitet die Lebensdauer des herkömmlichen Holzes um ein Vielfaches.




Komfort:

- Terrassen und Zäune benötigen weder Imprägnierung noch Erhaltung.
- Sie sind pflegeleicht.
- Keine Lackierung erforderlich, da die gekauften Bretter bereits eine dauerhafte, schöne Farbe haben.
- Terrassen- und Zaunbretter sind glatt und fühlen sich schön an. Sie haben keine Splitter, Unebenheiten oder Absplitterungen.



Design:

- Hartika-Bretter bieten die Möglichkeit, jede Terrasse, jeden Zaun und jeden Balkon zu gestalten.
- Sie sind in natürlichen Farben - in 5 stilvollen Farbtönen - erhältlich.
- Sie haben eine elegante Struktur des gebürsteten Holzes.
- Durch das originelle Profilsystem lassen sie sich auf viele verschiedene Arten verlegen.



Ökologie:

- Hartika-Bretter sind ein umweltfreundlicher Bioverbundwerkstoff, der 50% des rigoros ausgelesenen Holzmehls enthält.
- Sie sind recycelbar.
- Hartika ist als Hersteller für die Kreislaufwirtschaft engagiert.

NEUE PRODUKTE IM ANGEBOT

HARTIKA TARASE LIGNO

Terrassenbrett

Breite	Dicke	Länge
145 mm	25 mm	4000 mm

Vorderseite des Brettes glatt, gebürstet mit der Struktur der Holzmaserung. Rückseite des Brettes mit breiten Rillen, ungebürstet. Bürstung der Rückseite als Option erhältlich.

HARTIKA TARASE BASE

Terrassenbrett

Breite	Dicke	Länge
145 mm	25 mm	4000, 6000 mm

Die Vorderseite des Brettes glatt, tief gebürstet. Rückseite des Brettes mit breiten Rillen, ungebürstet. Bürstung der Rückseite als Option erhältlich.

HARTIKA PARKAN LIGNO

Zaubrett

Breite	Dicke	Länge
160 mm	25 mm	2000, 2500 mm

Vorderseite des Brettes geriffelt in Form einer Welle, gebürstet. Rückseite glatt, gebürstet mit der Struktur der Holzmaserung.

Die auf den Ausdrucken dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe der Bretter abweichen. Da die Bretter den natürlichen Holzstaub enthalten, können sie je nach Umgebungsbedingungen einen anderen Farbton haben. Die Farbwahrnehmung wird auch durch den Brechungswinkel auf der geriffelten Oberfläche beeinflusst

MEHR FARBEN



Katalogbezeichnung:
Eiche Lindberg
Farbsymbol: 04



Katalogbezeichnung:
Goldene Eiche*
Farbsymbol: 07



Katalogbezeichnung:
Nussbaum edel
Farbsymbol: 05




Katalogbezeichnung:
Ahorn eisig
Farbsymbol: 01



Katalogbezeichnung:
Marina Ahorn*
Farbsymbol: 06



Katalogbezeichnung:
Fichte rauchig
Farbsymbol: 02



Katalogbezeichnung:
Mahagoni natürlich
Farbsymbol: 03

* - Die Farben goldene Eiche und Marina Ahorn sind standardmäßig im Hartika TARASE System erhältlich (in allen Bretttypen). Im Hartika PARKAN Zaunsystem benötigen die beiden Farben individuelle Bestellung.

TERRASSENSYSTEM HARTIKA

HARTIKA TARASE HOME

Terrassenbrett		
Breite	Dicke	Länge
145 mm	25 mm	4000, 6000 mm

Die Vorder- und Rückseite unterscheiden sich im Design (Vergrößerung in Kreisen).

HARTIKA TARASE KLASS

Terrassenbrett		
Breite	Dicke	Länge
160 mm	25 mm	4000, 6000 mm

Die Vorder- und Rückseite unterscheiden sich im Design (Vergrößerung in Kreisen).

HARTIKA TARASE PRO

Terrassenbrett		
Breite	Dicke	Länge
210 mm	25 mm	4000 mm

Die auf den Ausdrucken dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe der Bretter abweichen. Da die Bretter den natürlichen Holzstaub enthalten, können sie je nach Umgebungsbedingungen einen anderen Farbton haben. Die Farbwahrnehmung wird auch durch den Brechungswinkel auf der geriffelten Oberfläche beeinflusst

Mehr Informationen über das komplette Montagesystem finden Sie auf der Homepage www.hartika.com

SYSTEMELEMENTE


Lagerholz, groß		
Breite	Höhe	Länge
48 mm	38 mm	4000 mm

Lagerholz, klein		
Breite	Höhe	Länge
48 mm	20 mm	4000 mm

Verblendebleiste WPC		
Breite	Höhe	Länge
75 mm	10 mm	4000 mm

Verblendebleiste ALU F		
Breite	Höhe	Länge
67 mm	40 mm	4000 mm

Winkelleiste WPC		
Breite	Höhe	Länge
41 mm	41 mm	4000 mm



	AHORN EISIG	FICHTE RAUCHIG	MAHAGONI NATÜRLICH	EICHE LINDBERG	NUSSBAUM EDEL	MARINA AHORN	GOLDENE EICHE
TARASE HOME 145 mm	HD-01-4-1	HD-01-4-2	HD-01-4-3	HD-01-4-4	HD-01-4-5	HD-01-4-6	HD-01-4-7
TARASE KLASS 160 mm	HD-02-4-1	HD-02-4-2	HD-02-4-3	HD-02-4-4	HD-02-4-5	HD-02-4-6	HD-02-4-7
TARASE PRO 210 mm	HD-03-4-1	HD-03-4-2	HD-03-4-3	HD-03-4-4	HD-03-4-5	HD-03-4-6	HD-03-4-7
TARASE LIGNO 145 mm	HD-04-4-1	HD-04-4-2	HD-04-4-3	HD-04-4-4	HD-04-4-5	HD-04-4-6	HD-04-4-7
TARASE BASE 145 mm	HD-05-4-1	HD-05-4-2	HD-05-4-3	HD-05-4-4	HD-05-4-5	HD-05-4-6	HD-05-4-7
Verblendebleiste WPC	HL-03-4-1	HL-03-4-2	HL-03-4-3	HL-03-4-4	HL-03-4-5	HL-03-4-6	HL-03-4-7
Winkelleiste WPC	HLW-04-4-1	HLW-04-4-2	HLW-04-4-3	HLW-04-4-4	HLW-04-4-5	HLW-04-4-6	HLW-04-4-7

	SILBER	BRAUN	SCHWARZ
Lagerholz, groß	-	-	HLD-04-4-6
Lagerholz, klein	-	-	HLM-04-4-6
Verblendebleiste ALU F	HLa-01-4-C0	HLa-01-4-C33	HLa-01-4-C35

Die auf den Ausdrucken dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe der Bretter abweichen. Da die Bretter den natürlichen Holzstaub enthalten, können sie je nach Umgebungsbedingungen einen anderen Farbton haben. Die Farbwahrnehmung wird auch durch den Brechungswinkel auf der geriffelten Oberfläche beeinflusst

Auf den Bildern Brettern in der Farbe edler Nussbaum mit der Struktur des gebürsteten Holzes.

ZAUNSYSTEM HARTIKA

HARTIKA PARKAN HOME

Zaubrett, Typ Staket		
Breite	Dicke	Länge
80 mm	15 mm	1200, 2000 mm

Die Vorder- und Rückseite unterscheiden sich im Design (Vergrößerung in Kreisen).

HARTIKA PARKAN HOME SOLID

Zaubrett, Typ Staket Vollprofil		
Breite	Dicke	Länge
80 mm	15 mm	1200, 2000 mm

Die Vorder- und Rückseite unterscheiden sich im Design (Vergrößerung in Kreisen).

HARTIKA PARKAN KLASS

Zaubrett, Typ Welle		
Breite	Dicke	Länge
160 mm	25 mm	2000, 2500 mm


HARTIKA PARKAN PRO

Zaubrett, Typ Schalbrett		
Breite	Dicke	Länge
160 mm	15/25 mm	2000, 2500 mm

Die auf den Ausdrucken dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe der Bretter abweichen. Da die Bretter den natürlichen Holzstaub enthalten, können sie je nach Umgebungsbedingungen einen anderen Farbton haben. Die Farbwahrnehmung wird auch durch den Brechungswinkel auf der geriffelten Oberfläche beeinflusst

Mehr Informationen über das komplette Montagesystem finden Sie auf der Homepage www.hartika.com

SYSTEMELEMENTE



Pfostenschirm, Kunststoff ABS	
Breite	Höhe
107 × 107 mm	47 mm




U-Leiste		
Breite	Höhe	Länge
25 mm	45 mm	2000, 2500 mm

Pfostenschirm 90 WPC	
Breite	Höhe
120 × 120 mm	20 mm

Systempfosten	
Breite	Höhe
105 × 105 mm	1400, 1550, 2020 mm

Befestigungsfuss	
Sockelbreite	Höhe
105 × 105 mm	1200 mm

Pfostenschirm 130 WPC	
Breite	Höhe
120 × 120 mm	20 mm




	AHORN EISIG	FICHTE RAUCHIG	MAHAGONI NATÜRLICH	EICHE LINDBERG	NUSSBAUM EDEL	SCHWARZ
PARKAN HOME 80 mm	HP-05-12-1	HP-05-12-2	HP-05-12-3	HP-05-12-4	HP-05-12-5	-
PARKAN HOME SOLID 80 mm	HPS-05-12-1	HPS-05-12-2	HPS-05-12-3	HPS-05-12-4	HPS-05-12-5	-
PARKAN KLASS 160 mm	HP-06-2-1	HP-06-2-2	HP-06-2-3	HP-06-2-4	HP-06-2-5	-
PARKAN PRO 160 (15/25) mm	HP-07-2-1	HP-07-2-2	HP-07-2-3	HP-07-2-4	HP-07-2-5	-
Systempfosten	HP-08-2-1	HP-08-2-2	HP-08-2-3	HP-08-2-4	HP-08-2-5	-
U-Leiste	HLK-09-2-1	HLK-09-2-2	HLK-09-2-3	HLK-09-2-4	HLK-09-2-5	-
Pfostenschirm ABS	-	-	-	-	-	HPZ-11-0-5
Pfostenschirm 90 WPC Verbundstoff	HPA-90-11-1	HPA-90-11-2	HPA-90-11-3	HPA-90-11-4	HPA-90-11-5	-
Pfostenschirm 130 WPC Verbundstoff	HPB-130-11-1	HPB-130-11-2	HPB-130-11-3	HPB-130-11-4	HPB-130-11-5	-
Befestigungsfuss zum Systempfosten	SILBER	HSM-12				

Auf den Bildern Brettern in der Farbe Lindberg Eiche mit der Struktur des gebürsteten Holzes.

ZÄUNE HARTIKA PARKAN. BEISPIELE DER SYSTEME



- Systempfosten
HP-08-2-5
- HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-5
- U-Leiste
HLK-09-2-5
- HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-5



- Systempfosten
HP-08-2-1
- HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-3
- HARTIKA PARKAN PRO
HP-07-2-1



- U-Leiste HLK-09-2-1
- HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-1
- Systempfosten
HP-08-2-2
- HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-2



- U-Leiste HLK-09-2-3
- HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-3
- Systempfosten
HP-08-2-5
- HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-5



- U-Leiste HLK-09-2-4
- HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-4
- Systempfosten
HP-08-2-4
- HARTIKA PARKAN PRO
HP-07-2-4



- Systempfosten
HP-08-2-1
- HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-1
- U-Leiste
HLK-09-2-1
- HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-1

Bestellen Sie die geträumte Hartika-Terrasse und den gewünschten Hartika-Zaun!

Haben Sie vor, eine beständige und schöne Terrasse und einen Zaun zu bauen? Ihr Komfort ist für uns am wichtigsten. Wir nahmen deshalb die Zusammenarbeit mit den besten Konstrukteuren und Auftragnehmern auf. Sie können sie mit der Planung und Montage Ihrer Terrasse und Ihres Zauns, mit dem originalen Hartika-System des Holzes aus Verbundwerkstoffen beauftragen.

Finden Sie Ihren Verkäufer auf der Homepage www.hartika.com



Die Farben der Bretter dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Farben abweichen

Hartika-Brett aus Verbundwerkstoffen - angepasst an professionelle Bedürfnisse

In den Werken von Hartika bereiten wir Rohstoffe vor, und wir produzieren Bretter aus Verbundwerkstoffen sowie Systemelemente, bei denen Grenzen der Anwendung nur von der Phantasie gesetzt werden. Die Rohstoffe und fertige Erzeugnisse aus Verbundwerkstoffen werden in unserem eigenen Prüflabor kontinuierlich getestet.

Sind Sie ein Bauherr, Bauträger oder Verwalter eines Bauobjekts? Wir bieten Ihnen Lösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Lebensdauer von Hartika-Brettern erspart Ihnen Zeit und Geld. Es ist eine einmalige Investition, die über Jahre hinweg schön ist.



Mehr finden Sie auf der Homepage:
www.hartika.com



Hartika Sp. z o.o.

Produktionswerk für Kompositwerkstoffe
ul. Przemysłowa 9, PL 19-230 Szczuczyn, Polen
Tel. +48 86 444 20 20, hartika@hartika.com

